



Nazwa produktu


2 szybkoprzewodne ramiona ściągacza (para)




Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 1-192-P

Seria 2-P

EAN 4021176973611



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|---|---|-----------|------------|
|  | Długość haka | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Ciężar | 1.17 kg | |
|  | Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego | 15 mm | 5/8 inch |



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



Stanowi część

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|----------------|---|
| K-20-15 | Zestaw uniwersalnych przyrządów ściągających i rozdzielających |
| K-20-1-2+B | 2-armiger Universal Abzieher im Set mit Schnellverstellung, Hydraulikspindel und Verlängerungen |

Jest częścią zamienną do

| Numer artykułu | Nazwa produktu |
|----------------|---|
| K-20-15 | Zestaw uniwersalnych przyrządów ściągających i rozdzielających |
| K-20-1-2+B | 2-armiger Universal Abzieher im Set mit Schnellverstellung, Hydraulikspindel und Verlängerungen |