



Nome do produto

## 2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)



Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 1-192-P

Série 2-P

EAN 4021176973611



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Comprimento do gancho	200 mm	7 7/8 inch
	Peso	1.17 kg	



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



## Faz parte de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-20-15	Conjunto universal de extração e separação
K-20-1-2+B	Extrator universal de 2 braços num conjunto com ajuste rápido, eixo hidráulico e extensões

## é uma peça de substituição de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-20-15	Conjunto universal de extração e separação
K-20-1-2+B	Extrator universal de 2 braços num conjunto com ajuste rápido, eixo hidráulico e extensões