



Nombre del producto


3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)



Para extraer ruedas de engranaje, rodamientos, piñones, cuerpos sincronizadores, etc. en espacios intermedios muy estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 1-195-S

Serie 5-S

EAN 4021176321467



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	200 mm	7 7/8 inch
	Peso	1.95 kg	



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



Es parte de

Núm. art.**Nombre del producto**

K-2030-10+S-T

Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente

Es pieza de sustitucion de

Núm. art.**Nombre del producto**

30-1+S-T

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos y regulables rápidamente

30-10+S-T

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos y regulables rápidamente