



Nome do produto

3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)

Para remover as rodas de engrenagem, rolamentos, pinhões, corpos síncronos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 1-195-S

Série 5-S

EAN 4021176321467



Características

Métrico

Polegada



Comprimento do gancho

200 mm

7 7/8 inch



Peso

1.95 kg



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



Faz parte de

Artigo Nº**Nome do produto**

K-2030-10+S-T

Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho fino de ajuste rápido

é uma peça de substituição de

Artigo Nº**Nome do produto**

30-1+S-T

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração ultrafino de ajuste rápido

30-10+S-T

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração ultrafino de ajuste rápido