



Название артикула

3 особо узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)

Для демонтажа шестерён в коробках передач, подшипников, шестерёнок, синхронизаторов и т.д. в очень узком пространстве с трудным доступом.

№ арт. 1-195-S

Серия 5-S

штрих-код 4021176321467



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Длина крюка

200 mm

7 7/8 inch



Вес

1.95 kg



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



является частью

№ арт.**Название артикула**

K-2030-10+S-T

Набор универсальных двух- и трехзахватных съемников с узкими, быстрорегулируемыми захватами

служит запчастью для

№ арт.**Название артикула**

30-1+S-T

Универсальный трёхзахватный съёмник с особо узкими, быстрорегулируемыми захватами

30-10+S-T

Универсальный трёхзахватный съёмник с особо узкими, быстрорегулируемыми захватами