



Nazwa produktu

## 2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)




Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 1-253-P

Seria 3-P

EAN 4021176973710



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	250 mm	9 7/8 inch
	Ciężar	1.34 kg	
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	7 mm	1/4 inch




## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Jest częścią zamienną do

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-2030-10+S	Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami