



Nombre del producto

## 3 ganchos de extracción finos regulables rápidamente (juego)



Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. en espacios intermedios estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 1-253-S

Serie 3-S

EAN 4021176973734



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Longitud del gancho	250 mm	9 7/8 inch
	Peso	2.18 kg	



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-2030-10+S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente

## Es pieza de sustitucion de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-2030-10+S	Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente