



Nazwa produktu

## 2 bardzo smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)


Do ściągnięcia kół zębatych przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 1-255-P

Seria 5-P

EAN 4021176321542



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	250 mm	9 7/8 inch
	Ciężar	1.32 kg	
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	7 mm	1/4 inch



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Jest częścią zamienną do

### Numer artykułu

### Nazwa produktu

20-1+S-T

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

20-10+S-T

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami