



Nazwa produktu

## 2 szybkoprzewodne ramiona ściągacza (para)




Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 1-92-P

Seria 2-P

EAN 4021176732393



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Długość haka	100 mm	3 7/8 inch
	Ciężar	0.58 kg	
	Gniazdo czworokątne uchwytu zaciskowego	15 mm	5/8 inch



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



## Jest częścią zamienną do

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
20-1+	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
20-10+	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami
K-20-15	Zestaw uniwersalnych przyrządów ściągających i rozdzielających
K-20-1-2+B	2-armiger Universal Abzieher im Set mit Schnellverstellung, Hydraulikspindel und Verlängerungen