



Nombre del producto


Extractor de 3 brazos con profundidad regulable y husillo hidráulico largo









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 11-0-BV

Serie 11-BV

EAN 4021176730313



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	220 - 500 mm	8 5/8 - 19 3/4 inch
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
 max.	Momento de giro máximo	45 Nm	33 ft lb
	Peso	31.19 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
 x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con
función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
8-1-B	Husillo hidráulico largo
4-SP-S	3 ganchos de extracción con longitud regulable (juego)
11-0-20	Casquillo interior del travesaño
11-0-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
20-4-T	Travesaño de 2 brazos