



Nom du produit

Extracteur à 3 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 11-0-BV

Gammes 11-BV

Code à barre 4021176730313



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Profondeur de serrage	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	220 - 500 mm	8 5/8 - 19 3/4 inch
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	45 Nm	33 ft lb
	Poids	31.19 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-1-B	Vis hydraulique longue
4-SP-S	3 griffes d'extraction à longueur réglable (jeu)
11-0-20	Manchon intérieur d'entretoise
11-0-T	Entretoise

Accessoires

Réf.	Nom du produit
20-4-T	Traverse à 2 bras