



Produktnavn


## 3-armede aftrækkere med lang hydraulisk spindel, ekstra kraftig udførelse









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 11-0-B

Serie 11-B

EAN 4021176075346



|   | <b>Teknisk egenskab</b>     | <b>Metrisk</b> | <b>Tomme</b>        |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|
|  | Spændvidde udvendig         | 170 - 375 mm   | 6 3/4 - 14 3/4 inch |
|  | Spænddybde                  | 200 mm         | 7 7/8 inch          |
|  | Spændvidde indvendig        | 220 - 500 mm   | 8 5/8 - 19 3/4 inch |
| max.  | Maksimal tilladt belastning | 15 t           | 16.5 US t           |
|  | Maks. drejningsmoment       | 30 Nm          | 22 ft lb            |
|  | Vægt                        | 22.7 kg        |                     |
|  | Rum nedenunder              | 20 mm          | 3/4 inch            |
|  | Rum ved siden af            | 67 mm          | 2 5/8 inch          |
|  | Antal kroge                 | 3              | 3                   |



## Teknologier



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med  
hydraulikfunktion.



## Reservedel

| <b>Varenr.</b> | <b>Produktnavn</b>       |
|----------------|--------------------------|
| 8-1-B          | Lang hydraulisk spindel  |
| 3-200-S        | 3 aftrækningskroge (sæt) |
| 11-0-20        | Traversinderbøsning      |
| 11-0-T         | Travers                  |