

Produktnavn

3-armet aftrækker med indstillelig spændingsdybde og lang hydraulisk spindel









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 11-1-BV

Serie 11-BV

EAN 4021176730498



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Spænddybde	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	280 - 600 mm	11 1/32 - 23 5/8 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	20 t	22 US t
	Maks. drejningsmoment	30 Nm	22 ft lb
	Vægt	33.15 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-2-K	Lang hydraulisk spindel
4-SP-S	3 aftrækningskroge med indstillelig længde (sæt)
11-520	Travers til aftrækker 11-1
11-1-20	Traversinderbøsning