

Nom du produit

Extracteur à 3 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 11-1-BV

Gammes 11-BV

Code à barre 4021176730498



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Profondeur de serrage	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	280 - 600 mm	11 1/32 - 23 5/8 inch
max.	Charge maximale admissible	20 t	22 US t
	Moment de couple max.	30 Nm	22 ft lb
	Poids	33.15 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-2-K	Vis hydraulique longue
4-SP-S	3 griffes d'extraction à longueur réglable (jeu)
11-520	Entretoise pour extracteur 11-1
11-1-20	Manchon intérieur d'entretoise