



Nome del prodotto

## Estrattori universali a 3 bracci con vite idraulica lunga, versione estremamente forte









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 11-1-B

Serie 11-B

EAN 4021176006128



|   | Attributo tecnico             | Metrico      | Imperiale             |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 190 - 520 mm | 7 1/2 - 20 1/2 inch   |
|  | Profondità di serraggio       | 200 mm       | 7 7/8 inch            |
|  | Ampiezza di serraggio interna | 280 - 600 mm | 11 1/32 - 23 5/8 inch |
| max.  | Carico massimo consentito     | 20 t         | 22 US t               |
|  | Coppia massima                | 45 Nm        | 33 ft lb              |
|  | Peso                          | 29.24 kg     |                       |
|  | Spazio sotto                  | 20 mm        | 3/4 inch              |
|  | Spazio adiacente              | 67 mm        | 2 5/8 inch            |
|  | Numero delle griffe           | 3            | 3                     |



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

| <b>Num. art.</b> | <b>Nome del prodotto</b>     |
|------------------|------------------------------|
| 8-2-K            | Vite idraulica lunga         |
| 3-200-S          | 3 griffe (set)               |
| 11-520           | Traversa per estrattore 11-1 |
| 11-1-20          | Boccola interna di traversa  |