

Produktnavn \*


## 3-armet aftrækker med indstillelig spændingsdybde og lang hydraulisk spindel









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 11-2-BV

Serie 11-BV

EAN 4021176730566



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Spænddybde	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	20 t	22 US t
	Maks. drejningsmoment	30 Nm	22 ft lb
	Vægt	35 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-2-K	Lang hydraulisk spindel
4-SP-S	3 aftrækningskroge med indstillelig længde (sæt)
11-650	Travers til aftrækker 11-2
11-1-20	Traversinderbøsning