

Nome del prodotto \*


## Estrattore a 3 bracci con profondità di serraggio regolabile e vite idraulica lunga









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc. particolarmente ostinati.

Num. art. 11-2-BV

Serie 11-BV

EAN 4021176730566



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Profondità di serraggio	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
max.	Carico massimo consentito	20 t	22 US t
 max.	Coppia massima	30 Nm	22 ft lb
	Peso	35 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
 x	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
8-2-K	Vite idraulica lunga
4-SP-S	3 griffe a lunghezza regolabile (set)
11-650	Traversa per estrattore 11-2
11-1-20	Boccola interna di traversa