



Nazwa produktu \*

## Ściągacze 3-ramienne z długim wrzecionem hydraulicznym, bardzo solidne wykonanie korpusu









Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 11-3-B

Seria 11-B

EAN 4021176706073



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	650 mm	25 5/8 inch
	Głębokość mocowania	300 mm	11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	20 t	22 US t
	Maksymalny moment obrotowy	30 Nm	22 ft lb
	Ciężar	32.54 kg	
	Przeźreń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### **HYDRAULIC**

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
8-2-K	Długie wrzeciono hydrauliczne
3-300-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
11-650	Poprzeczka do ściągacza 11-2
11-1-20	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza