

Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos "Techno"








Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos,
etc.

Núm. art. 110-3

Serie 110

EAN 4021176923814



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|----------------------------------|-------------|--------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 90 - 250 mm | 3 1/2 - 9 7/8 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Hexágono exterior | 22 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 6 t | 6.5 US t |
|  | Peso | 4.88 kg | |
|  | Espacio debajo | 18 mm | 3/4 inch |
|  | Espacio adyacente | 35 mm | 1 3/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|-------------------------------|
| 621300 | Husillo mecánico. |
| 110-3-200-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 110-3-T | Travesaño |

Accesorios

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| K-600-025 | Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión |