



Nazwa produktu *

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Techno”








Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 110-4

Seria 110

EAN 4021176956317



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	180 - 350 mm	7 1/8 - 13 3/4 inch
	Głębokość mocowania	250 mm	9 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7,71 US t
	Ciężar	6.21 kg	
	Przestrzeń poniżej	18 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	35 mm	1 3/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
110-4-250-P	2 ramiona ściągacza (para)
110-4-T	Poprzeczka ściągacza

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO