



Produktnavn

2-armet aftrækker til rulleleje, svensk model









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 112-20

Serie 112

EAN 4021176420283



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	16 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Maks. drejningsmoment	55 Nm	40.5 ft lb
	Vægt	0.945 kg	
	Rum nedenunder	5,5 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	15 mm	5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614160	Mekanisk trykspindel.
112-2-T	Travers
112-2-33	Spændering
112-2-060-P	2 bladfedre (par) med skruer
112-20-100-P	2 aftrækningskroge (par) med spændestifter

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler