



Productnaam


## 2-armige trekker voor rollagers, zweeds model









Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 112-20

Serie 112

EAN 4021176420283



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	16 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Spandiepte	100 mm	3 7/8 inch
	Buitenzeskant	17 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	3 t	3 US t
	Max. aandraaimoment	55 Nm	40.5 ft lb
	Gewicht	0.945 kg	
	Ruimte beneden	5,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	15 mm	5/8 inch
	Aantal haken	2	2



## Technologieën



### **SWITCH**

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
614160	Mechanische spindels.
112-2-T	Brug
112-2-33	Reduceerstuk
112-2-060-P	2 bladveren (paar) met schroeven
112-20-100-P	2-trekhaken (paar) met stift

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-600-014	Wisseldrukstukkenset voor KUKKO spindels