



Nome do produto


## Extrator de 2 braços para rolamentos, modelo sueco

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 112-2

Série 112

EAN 4021176419218



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	16 - 90 mm	5/8 - 4 inch
	Profundidade de fixação	70 mm	2 3/4 inch
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	3 t	3 US t
	Binário máx.	55 Nm	40.5 ft lb
	Peso	0.86 kg	
	Quarto abaixo	6 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	15 mm	5/8 inch
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo N°</b>	<b>Nome do produto</b>
614135	Eixo de compressão mecânico.
112-2-T	Travessa
112-2-70-P	2 ganchos de extração (par) com pinos de fixação
112-2-33	Anel de aperto
112-2-060-P	2 feixe de molas (par) com parafusos

## Acessórios

<b>Artigo N°</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão