



Nombre del producto

## Extractor de 3 brazos «Alligator» con ganchos de extracción preajustables


Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos,  
etc.

Núm. art. 12-2

Serie 12

EAN 4021176006791



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	35 - 150 mm	1 3/8 - 5 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	125 mm	4 7/8 inch
	Hexágono exterior	19 mm	
max.	Carga máxima admisible	9 t	9.5 US t
	Momento de giro máximo	190 Nm	140 ft lb
	Peso	1.72 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	27 mm	1 1/16 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### **SELFLOCK**

El tensado céntrico y firme de los ganchos de tracción mediante un tornillo de bloqueo impide que los ganchos se muevan o resbalen.



### **SWITCH**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
12-2-T	Travesaño
12-2-125-S	3 Garras de extracción (Juego)
12-2-206	Casquillo interior del travesaño con husillo
12-2-8	Llaves
618175	Husillo mecánico.

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-018	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

## Es parte de

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
EVLW-2-INDUSTRIE	Expositor de venta, herramientas para industria
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Expositor de venta, herramientas para industria