



Productnaam

3-armige trekker "Alligator" met vooraf instelbare trekhaken









Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 12-2

Serie 12

EAN 4021176006791



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	35 - 150 mm	1 3/8 - 5 7/8 inch
	Spandiepte	125 mm	4 7/8 inch
	Buitenzeskant	19 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	9 t	9.5 US t
	Max. aandraaimoment	190 Nm	140 ft lb
	Gewicht	1.72 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch
	Aantal haken	3	3



Technologieën



SELFLOCK

De trekhaken worden via een stelschroef gecentreerd en vast aangetrokken zodat ze niet bewegen of afschuiven.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
12-2-T	Brug
12-2-125-S	3 trekhaken (set)
12-2-206	Draadbus voor brug met spindel
12-2-8	Sleutel
618175	Mechanische spindels.

Toebehoren

Art nr.	Productnaam
K-600-018	Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels

Is onderdeel van

Art nr.	Productnaam
EVLW-2-INDUSTRIE	Verkoopwand, industrie-gereedschap
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Verkoopwand, industrie-gereedschap