



Nome del prodotto

Estrattore a 3 bracci "Alligator" con griffe preregolabili

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 12-3

Serie 12

EAN 4021176006876



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	50 - 200 mm	2 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	165 mm	6 1/2 inch
	Esagono esterno	24 mm	
max.	Carico massimo consentito	10 t	11 US t
	Coppia massima	250 Nm	184 ft lb
	Peso	3.5 kg	
	Spazio sotto	28 mm	1 1/8 inch
	Spazio adiacente	35 mm	1 3/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



SELFLOCK

Il serraggio robusto e concentrico dei ganci di estrazione mediante vite di arresto impedisce che i ganci si muovano o scivolino.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
12-3-T	Traversa
12-3-180-S	3 griffe (set)
12-3-206	Traversa con boccola e vite di pressione
12-3-8	Chiave
623230	Vite di pressione meccanica.

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO