



Produktnavn

## 3-armet aftrækker "Alligator" med forindstillelige aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 12-5

Serie 12

EAN 4021176850684



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	350 mm	13 3/4 inch
	Spænddybde	275 mm	10 7/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Maks. drejningsmoment	300 Nm	221 ft lb
	Vægt	13.485 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	63 mm	2 1/2 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### **SELFLOCK**

Den centrale, faste spænding af aftrækkerkroge ved hjælp af låseskruen forhindrer, at kroge bevæger sig eller glider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
12-4-T	Travers
012500	Travers (lille)
12-5-275-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
12-3-8	Nøgle
12-5-206	Traversinderbøsning med spindel
626500	Mekanisk trykspindel.

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-01	Lang hydraulisk spindel
8-02	Lang hydraulisk spindel