



Nom du produit

Extracteur «Alligator» à 3 bras avec griffes d'extraction préréglables









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 12-5

Gammes 12

Code à barre 4021176850684



| | Caractéristique technique | Métrique | Impérial |
|---|--------------------------------|-----------|-------------|
|  | Capacité de serrage extérieure | 350 mm | 13 3/4 inch |
|  | Profondeur de serrage | 275 mm | 10 7/8 inch |
|  | 6 pans mâles | 27 mm | |
| max. | Charge maximale admissible | 10 t | 11 US t |
|  | Moment de couple max. | 300 Nm | 221 ft lb |
|  | Poids | 13.485 kg | |
|  | Espace ci-dessous | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Pièce à côté | 63 mm | 2 1/2 inch |
|  | Nombre de crochets | 3 | 3 |



Technologies



SELFLOCK

Le serrage centré et ferme des mâchoires au moyen d'une vis de blocage empêche les mâchoires de se déplacer ou de glisser.



Pièce de rechange

| Réf. | Nom du produit |
|------------|---|
| 12-4-T | Entretoise |
| 012500 | Traverse (petite) |
| 12-5-275-E | Griffes d'extraction (individuelles) |
| 12-3-8 | Clé |
| 12-5-206 | Manchon intérieur d'entretoise avec vis |
| 626500 | Vis d'extraction mécanique. |

Accessoires

| Réf. | Nom du produit |
|------|------------------------|
| 8-01 | Vis hydraulique longue |
| 8-02 | Vis hydraulique longue |