



Nom du produit


## Extracteur «Alligator» à 3 bras avec griffes d'extraction préréglables

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 12-6

Gammes 12

Code à barre 4021176850769



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	450 mm	17 3/4 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	6 pans mâles	36 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	280 Nm	206.5 ft lb
	Poids	32.5 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	70 mm	2 3/4 inch
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### **SELFLOCK**

Le serrage centré et ferme des mâchoires au moyen d'une vis de blocage empêche les mâchoires de se déplacer ou de glisser.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
12-6-T	Entretoise
12-6-300-E	Griffes d'extraction (individuelles)
12-6-206	Manchon intérieur d'entretoise avec vis
12-6-8	Clé
633600	Vis d'extraction mécanique.

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
8-1-F	Vis hydraulique longue