



产品名称

## 三爪“鳄鱼嘴式”拉马带可预设的拉马爪









用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 12-6

系列 12

EAN 4021176850769



| 技术规格   | 公制      | 英制          |
|--|---------|-------------|
|  跨度                   | 450 mm  | 17 3/4 inch |
|  深度                   | 300 mm  | 11 7/8 inch |
|  六角驱动 (公)             | 36 mm   |             |
| max. 最大负载  | 15 t    | 16.5 US t   |
|  max. 最大扭矩            | 280 Nm  | 206.5 ft lb |
|  重量                   | 32.5 kg |             |
|  下方空间                 | 20 mm   | 3/4 inch    |
|  邻近空间                 | 70 mm   | 2 3/4 inch  |
|  J <sub>x</sub> 拉马爪数量 | 3       | 3           |



## 技术



### 自锁

通过固定螺栓可让拉马爪保持位于中间位置并牢牢夹紧，防止拉马爪移动或滑动。



## 配件

| 编号         | 产品名称     |
|------------|----------|
| 12-6-T     | 横梁       |
| 12-6-300-E | 拉马爪（单个）  |
| 12-6-206   | 横梁内衬，带主轴 |
| 12-6-8     | 钥匙       |
| 633600     | 机械压力主轴。  |

## 附件

| 编号    | 产品名称  |
|-------|-------|
| 8-02  | 长液压主轴 |
| 8-1-F | 长液压主轴 |