



Produktnavn \*

## 3-armet aftrækker "Alligator" med forindstillelige aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 12-7

Serie 12

EAN 4021176850844



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	650 mm	25 5/8 inch
	Spænddybde	350 mm	13 3/4 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Maks. drejningsmoment	280 Nm	206.5 ft lb
	Vægt	40 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	70 mm	2 3/4 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### **SELFLOCK**

Den centrale, faste spænding af aftrækkerkroge ved hjælp af låseskruen forhindrer, at kroge bevæger sig eller glider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
12-7-T	Travers
12-7-350-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
12-6-8	Nøgle
12-7-206	Traversinderbøsning med spindel
633600	Mekanisk trykspindel.

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-02	Lang hydraulisk spindel
8-1-F	Lang hydraulisk spindel