



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny „Economy”







Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 120-20

Seria 120

EAN 4021176918674



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	60 - 200 mm	2 3/8 - 7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150 mm	5 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3,30 US t
	Ciężar	3.005 kg	
	Przeźrzenie poniżej	15 mm	5/8 inch
	Raum nebendran	43 mm	1 3/4 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### **PUSH TO UNLOCK**

System odblokowujący do szybkiego mocowania i łatwego odbezpieczenia.



### **SWITCH**

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621170	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
120-20-T	Poprzeczka ściągacza
0-150-P	2 ramiona ściągacza (para)
623170	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

## Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
120-ST	Ekspozytor sprzedażowy „Economy”

## Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
120-ST	Ekspozytor sprzedażowy „Economy”