



Nome do produto

Extrator de juntas esféricas com eixo hidráulico curto







Para descomprimir os pinos esféricos ao realizar a desmontagem das articulações esféricas, bem como peças de suspensão junto às barras da direção para camiões médios, autocarros e veículos de construção.

Artigo Nº 129-3-H


Série 129-H

EAN 4021176803253



| | Características | Métrico | Polegada |
|---|---|--|--|
|  | Abertura da forquilha | 31 mm | 1 1/4 inch |
|  | Área de aperto da alavanca | 70 mm | 2 3/4 inch |
|  DIN ISO 7803 | Para juntas esféricas da dimensão nominal | 35 - 40 mm | |
| für for | Utilização | mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles | mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles |
|  max. | Binário máx. | 25 Nm | 18.4 ft lb |
| max. | Carga máxima permitida | 10 t | 11 US t |
|  | Peso | 4.16 kg | |
|  | Altura mín. do bocal | 3 - 22 mm | 1/8 - 7/8 inch |



| | Technisches Attribut | Métrico | Polegada |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|
|  | Altura máx. do bocal | mm | inch |



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com
função hidráulica.



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--------------------------------|
| 800 | Eixos hidráulicos curtos. |
| 801 | Eixos hidráulicos curtos. |
| 129331 | Alavanca |
| 129406 | Fuso intermédio com acessórios |
| 129-3H-T | Estrutura |