



Название артикула

Съёмник шаровых шарниров, с коротким гидравлическим шпинделем

Для выдавливания особенно неподдающихся пальцев шаровых шарниров, а также наконечников поперечной рулевой тяги, для средних грузовиков, автобусов и строительной техники.

№ арт. 129-3-H

Серия 129-H

штрих-код 4021176803253



Техническая характеристика

метрический

в дюймах



Раствор вилки

31 mm

1 1/4 inch



Диапазон натяжения рычага

70 mm

2 3/4 inch



DIN ISO 7803

Для шаровых шарниров номинального размера

35 - 40 mm

für
for

Применение

mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles

mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles



max.

Максимальный момент силы

25 Nm

18.4 ft lb

max.

Максимально допустимая нагрузка

10 t

11 US t



Вес

4.16 kg



Maulhöhe min.

3 - 22 mm

1/8 - 7/8 inch



	Technisches Attribut	метрический	в дюймах
	Maulhöhe max.	mm	inch



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
800	Короткий гидравлический шпиндель.
801	Короткий гидравлический шпиндель.
129331	Рычаг
129406	Центральный шпиндель с принадлежностями
129-3Н-Т	Корпус