



Ürün adı

Rotil çekirme - kısa hidrolik milli










Bilyeli mafsalları çıkarırken bilye pimlerini ve aynı zamanda rot kolu üzerinde rot kulu kafasını dışarı itirmek için, kamyonlar, otobüsler ve inşaat araçları için.

Ürün No. 129-3-H

Seriler 129-H

EAN 4021176803253



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Çatal açıklığı	31 mm	1 1/4 inch
	Sıkma aralığı	70 mm	2 3/4 inch
	Rotil çekirmeler için	35 - 40 mm	
	Uygulama	mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles	mittlere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized trucks, busses and construction vehicles
	Maks. tork	25 Nm	18.4 ft lb
	İzin verilen maksimum yük	10 t	11 US t
	Ağırlık	4.16 kg	
	Maulhöhe min.	3 - 22 mm	1/8 - 7/8 inch
	Maulhöhe max.	mm	inch



Teknolojiler



HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekirme aletleri.



Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
800	Kısa hidrolik mil.
801	Kısa hidrolik mil.
129331	Kriko
129406	Aksesuarlı merkez mil
129-3H-T	Gövde