



Nome do produto

## Extrator da articulação do tirante e da biela com cilindro hidráulico






Para a descompressão hidráulica dos pinos esféricos ao efetuar a remoção de juntas esféricas em bielas e barras, em especial para camiões e autocarros de piso rebaixado.

Artigo Nº 129-36-H


Série 129-36-H

EAN 4021176222894



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Abertura da forquilha	36 mm	1 3/8 inch
	Área de aperto da alavanca	60 mm	2 3/8 inch
	Para juntas esféricas da dimensão nominal	40 mm	
für for	Utilização	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
max.	Pressão máxima	500 bar	500 bar
max.	Carga máxima permitida	10 t	11 US t
	Peso	7.055 kg	
	Altura mín. do bocal	6 - 21,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Altura máx. do bocal	mm	inch



ainda necessita de



**Bomba hidráulica manual**

YHP-325

## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
129-36	Extrator da articulação do tirante e da biela
YSM-100	Cilindro hidráulico
129-36-ERS	Cavilhas
1293614	Estrutura
1293631	Alavanca

## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
129-36	Extrator da articulação do tirante e da biela
YSM-100	Cilindro hidráulico