



Produkt navn

Spor- og stødstangsledaftrækker








Til hydraulisk udtrykning af styrestifter i forbindelse med afmontering af kugleled på skubbe- og sporstænger specielt på lastbiler og busser med lavt gulv.

Varenr. 129-36

Serie 129-36


EAN 4021176865077



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Gaffelåbning	36 mm	1 3/8 inch
	Armens spændområde	60 mm	2 3/8 inch
 DIN ISO 7803	Til kuglelejer af nominel størrelse	40 mm	
 für for	Anvendelse	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
	Vægt	5.395 kg	
	Gaffelhøjde min.	5 - 20,5 mm	3/16 - 7/8 inch
	Gaffelhøjde maks.	mm	inch
max.	Maksimal tilladt belastning		0 US t



Skal udføres med



Løftecylinder

YSM-100



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
1293614	Skaft
1293631	Arm
129-36-ERS	Bolt

Er bestanddel af

Varenr.	Produktnavn
129-36-H	Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder

Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
129-36-H	Spor- og stødstangsledaftrækker med hydraulisk løftecylinder