



商品名


タイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

トラック、ノンステップバス専用のプッシュロッドおよびタイロッドのボールジョイント取外しにおけるボールスタッドの油圧による引き抜きに

商品番号 129-36

シリーズ 129-36

JANコード 4021176865077



技術属性	メートル	インペリアル
 フォーク開口部	36 mm	1 3/8 inch
 レバークランプ領域	60 mm	2 3/8 inch
 公称サイズのボールジョイント用	40 mm	
 用途	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro	schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro
 重量	5.395 kg	
 最小くわえ口高さ	5 - 20,5 mm	3/16 - 7/8 inch
 最大くわえ口高さ	mm	inch
max. 最大許容負荷		0 US t



必要:



リフトシリンダー
YSM-100



交換部品

商品番号	商品名
1293614	本体
1293631	レバー
129-36-ERS	ボルト、複数

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
129-36-H	油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー

は次のものの予備部品です:

商品番号	商品名
129-36-H	油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー