









Nome do produto

Extrator da articulação do tirante e da biela

Para a descompressão hidráulica dos pinos esféricos ao efetuar a remoção de juntas esféricas em bielas e barras, em especial para camiões e autocarros de piso rebaixado.

Artigo Nº 129-36
Série 129-36
EAN 4021176865077



| | Características | Métrico | Polegada |
|---|---|---|---|
|  | Abertura da forquilha | 36 mm | 1 3/8 inch |
|  | Área de aperto da alavanca | 60 mm | 2 3/8 inch |
|  DIN ISO 7803 | Para juntas esféricas da dimensão nominal | 40 mm | |
| für for | Utilização | schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro | schwere LKW's, Niederflurbusse, speziell MB Citaro / heavy trucks, low- floor especially for MB Citaro |
|  | Peso | 5.395 kg | |
|  | Altura mín. do bocal | 5 - 20,5 mm | 3/16 - 7/8 inch |
|  | Altura máx. do bocal | mm | inch |
| max. | Carga máxima permitida | | 0 US t |



ainda necessita de



Cilindro hidráulico

YSM-100



Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|------------------------|
| 1293614 | Estrutura |
| 1293631 | Alavanca |
| 129-36-ERS | Cavilhas |

Faz parte de

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|---|
| 129-36-H | Extrator da articulação do tirante e da biela com cilindro hidráulico |

é uma peça de substituição de

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|---|
| 129-36-H | Extrator da articulação do tirante e da biela com cilindro hidráulico |