



Nome del prodotto


## Estrattori per snodi sferici con vite idraulica corta






Per l'estrazione di perni sferici particolarmente ostinati durante lo smontaggio di giunti sferici. Così come dispositivo di estrazione di snodi sferici, per autocarri, autobus e veicoli da costruzione.

Num. art. 129-4-H

Serie 129-H

EAN 4021176803666



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Apertura a forchetta	40 mm	1 5/8 inch
	Campo di serraggio leva	85 mm	3 3/8 inch
 DIN ISO 7803	Per snodi sferici della mis. nominale	50 mm	
 für for	Utilizzo	schwere LKW, Buss e und Baufahrzeug e / heavy trucks, bu sses and constructi on vehicles	schwere LKW, Buss e und Baufahrzeug e / heavy trucks, bu sses and constructi on vehicles
 max.	Coppia massima	35 Nm	25.8 ft lb
 max.	Carico massimo consentito	15 t	16.5 US t
	Peso	4.175 kg	
	Altezza min. della bocca	4,5 - 28 mm	3/16 - 3/4 inch
	Altezza max della bocca	mm	inch



## Tecnologie



### HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
801	Vite idraulica corta.
129331	Leva
129406	Vite centrale con accessori
129-4H-T	Corpo

## é incluso anche in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
WT-010	Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - TOP