

Productnaam

## Spoor- en stuurstanggewricht trekker met hydraulische spindel





Voor het hydraulisch uitdrukken van de kogelkop bij kogelgewrichten op spoor- en stuurstangen speciaal voor vrachtwagens en lage vloerbussen

Art nr. 129-5-45-H10




Serie 129-5-xx-H

EAN 4021176333361



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Vorkopening	35 - 45 mm	1 3/8 - 1 3/4 inch
	Hevelspanbereik	120 mm	4 3/4 inch
	Voor kogelgewrichten met nominale grootte	40 - 50 mm	
	Toepassing	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo	schwere LKW's, Busse, Niederflurbusse von DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo / heavy trucks, busse s, low-floor buses DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Metrisch</b>	<b>Imperial</b>
max.	Maximale druk	450 bar	450 bar
max.	Maximaal toegestane belasting	10 t	11 US t
	Gewicht	8.28 kg	
	Bekgroote min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Bekgroote max.	mm	inch



heeft nog nodig



**Hydraulische handpomp**

YHP-325

Technologieën



**HYDRAULIC**

Trekgereedschap met hydraulische functie.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
YSM-100	Hefcilinder
YSM-200	Hefcilinder
1294514	Huis
1294531	Hevel
129456L	Middenspindel
1294557	Drukbouten
129456K	Middenspindel
1294526L	Stelschroef
1294526K	Stelschroef
129-5-45-ERS	Onderdeel

## Te gebruiken icm

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
YSM-200	Hefcilinder