



Nom du produit

Extracteur de rotules à bielle et barres d'accouplement avec cylindre de levage hydraulique

Pour l'arrachage hydraulique de pivots à rotules lors du démontage de rotules sur des bielles et barres d'accouplement.

Réf. 129-5-50-H10

Gammes 129-5-50-H

Code à barre 4021176000317



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Trou de fourche conique	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Zone de serrage du levier	120 mm	4 3/4 inch
	Pour rotules de la taille nominale	50 - 60 mm	
	Utilisation	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Pression maximale	450 bar	450 bar
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	7.65 kg	
	Hauteur de mâchoire min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Hauteur de mâchoire max.	mm	inch



encore nécessaire



Pompe à main hydraulique

YHP-325

Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
YSM-100	Vérin de relevage
1294531	Levier
129456L	Vis médiane
1294557	Boulon de pression
1294526L	Vis de réglage
129-5-45-ERS	Pièce de rechange
1295014	Corps