



商品名


油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー




タイロッドとプッシュロッドのボールジョイント分解時のボールジャーナルの油圧押し出し用

商品番号 129-5-50-H10

シリーズ 129-5-50-H

JANコード 4021176000317



	技術属性	メートル	インペリアル
	フォークの口 円錐	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	レバークランプ領域	120 mm	4 3/4 inch
	公称サイズのボールジョイント用	50 - 60 mm	
	用途	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	最大圧力	450 bar	450 bar
max.	最大許容負荷	10 t	11 US t
	重量	7.65 kg	
	最小くわえ口高さ	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	最大くわえ口高さ	mm	inch



必要:



油圧式手動ポンプ
YHP-325

テクノロジー



油圧
油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
YSM-100	リフトシリンダー
1294531	レバー
129456L	中央スピンドル
1294557	締め付けボルト
1294526L	調整ねじ
129-5-45-ERS	交換部品
1295014	本体