



Название артикула

Съёмник наконечников, с гидравлическим цилиндром

Для гидравлической выпрессовки пальцев шаровых шарниров толкающей штанги и поперечной рулевой тяги.

№ арт. 129-5-50-H10

Серия 129-5-50-H

штрих-код 4021176000317



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Вилка с раствором конической формы	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Диапазон натяжения рычага	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Для шаровых шарниров номинального размера	50 - 60 mm	
	Применение	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
	Максимальное давление	450 bar	450 bar
	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	7.65 kg	
	Maulhoe min.	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Maulhoe max.	mm	inch



также потребуется



**Ручной гидравлический
насос**

YHP-325

Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической
функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
YSM-100	Гидравлический домкрат
1294531	Рычаг
129456L	Центральный шпindelь
1294557	Нажимной палец
1294526L	Установочный винт
129-5-45-ERS	Запасная часть
1295014	Корпус