



Nome del prodotto

Estrattore snodo barra trasversale e barra di spinta con cilindro sollevatore idraulico

Per l'estrazione idraulica di perni sferici, di giunti a sfera nei tiranti.

Num. art. 129-5-50-H20

Serie 129-5-50-H

EAN 4021176000324



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Apertura a forchetta conica	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Campo di serraggio leva	120 mm	4 3/4 inch
 DIN ISO 7803	Per snodi sferici della mis. nominale	50 - 60 mm	
für for	Utilizzo	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Pressione massima	450 bar	450 bar
max.	Carico massimo consentito	20 t	22 US t
	Peso	9.2 kg	
	Altezza min. della bocca	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altezza max della bocca	mm	inch



esige anche



Pompa manuale idraulica

YHP-325

Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
YSM-200	Cilindro sollevatore
1294531	Leva
129456L	Vite centrale
1294557	Tiranti di pressione
1294526L	Vite
129-5-45-ERS	Pezzo di ricambio
1295014	Corpo