



商品名

油圧リフトシリンダー付きタイ・コネクティングロッドジョイントプーラー




タイロッドとプッシュロッドのボールジョイント分解時のボールジャーナルの油圧押し出し用

商品番号 129-5-50-H20

シリーズ 129-5-50-H

JANコード 4021176000324



| | 技術属性 | メートル | インペリアル |
|---|-----------------|--|--|
|  | フォークの口 円錐 | 50 - 55 mm | 2 - 2 3/16 inch |
|  | レバークランプ領域 | 120 mm | 4 3/4 inch |
|  | 公称サイズのボールジョイント用 | 50 - 60 mm | |
|  | 用途 | Speziell / special: Liebherr LTC, LTM | Speziell / special: Liebherr LTC, LTM |
| max. | 最大圧力 | 450 bar | 450 bar |
| max. | 最大許容負荷 | 20 t | 22 US t |
|  | 重量 | 9.2 kg | |
|  | 最小くわえ口高さ | 7 - 28,5 mm | 1/4 - 1 1/8 inch |
|  | 最大くわえ口高さ | mm | inch |



必要:



油圧式手動ポンプ
YHP-325

テクノロジー



油圧
油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|--------------|----------|
| YSM-200 | リフトシリンダー |
| 1294531 | レバー |
| 129456L | 中央スピンドル |
| 1294557 | 締め付けボルト |
| 1294526L | 調整ねじ |
| 129-5-45-ERS | 交換部品 |
| 1295014 | 本体 |