



Nome do produto

## Extrator da articulação do tirante e da biela com cilindro hidráulico

Para efetuar a descompressão hidráulica das juntas esféricas, ao efetuar a desmontagem da articulação esférica nas bielias e barras da direção

Artigo Nº 129-5-50-H20

Série 129-5-50-H

EAN 4021176000324



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Abertura cônica da forquilha	50 - 55 mm	2 - 2 3/16 inch
	Área de aperto da alavanca	120 mm	4 3/4 inch
	Para juntas esféricas da dimensão nominal	50 - 60 mm	
	Utilização	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM	Speziell / special: Liebherr LTC, LTM
max.	Pressão máxima	450 bar	450 bar
max.	Carga máxima permitida	20 t	22 US t
	Peso	9.2 kg	
	Altura mín. do bocal	7 - 28,5 mm	1/4 - 1 1/8 inch
	Altura máx. do bocal	mm	inch



ainda necessita de



**Bomba hidráulica manual**

YHP-325

## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
YSM-200	Cilindro hidráulico
1294531	Alavanca
129456L	Fuso intermédio
1294557	Cavilhas de pressão
1294526L	Parafuso de ajuste
129-5-45-ERS	Peça de substituição
1295014	Corpo