



商品名


短い油圧スピンドル付ボールジョイントエクストラクター









ボールジョイント分解時の特に固着しているボールジャーナル、タイロットのタイロッドヘッドの押し出し用。貨物自動車、バス、建設車両用。

商品番号 129-5-H


シリーズ 129-5-H

JANコード 4021176865091



	技術属性	メートル	インペリアル
	フォーク開口部	36 mm	1 3/8 inch
	レバークランプ領域	70 mm	2 3/4 inch
 DIN ISO 7803	公称サイズのボールジョイント用	40 - 50 mm	
	用途	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, buses and construction vehicles	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, buses and construction vehicles
	最大トルク	35 Nm	25.8 ft lb
	最大許容負荷	15 t	16.5 US t
	重量	5.34 kg	
	最小くわえ口高さ	5,8 - 22,5 mm	1/4 - 7/8 inch



	Technisches Attribut	メートル	インペリアル
	最大くわえ口高さ	mm	inch



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
801	短い油圧スピンドル。
129531	レバー
129557	ヒンジ軸
1295H14	本体