



Название артикула

## Съёмник шаровых шарниров, с коротким гидравлическим шпинделем

Для выдавливания особенно неподдающихся пальцев шаровых шарниров, а также наконечников поперечной рулевой тяги, для грузовиков, автобусов и строительной техники.

№ арт. 129-5-H

Серия 129-5-H

штрих-код 4021176865091



### Техническая характеристика

### метрический

### в дюймах



Раствор вилки

36 mm

1 3/8 inch



Диапазон натяжения рычага

70 mm

2 3/4 inch



DIN ISO 7803

Для шаровых шарниров номинального размера

40 - 50 mm

für  
for

Применение

mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles

mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles



max.

Максимальный момент силы

35 Nm

25.8 ft lb

max.

Максимально допустимая нагрузка

15 t

16.5 US t



Вес

5.34 kg




Maulhöhe min.

5,8 - 22,5 mm

1/4 - 7/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>метрический</b>	<b>в дюймах</b>
	Maulhöhe max.	mm	inch



## Технологии



### HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
801	Короткий гидравлический шпиндель.
129531	Рычаг
129557	Вал с шарниром
1295H14	Корпус