



Ürün adı

## Rotil çekirme - kısa hidrolik milli









Bilyeli mafsalları çıkarırken bilye pimlerini ve aynı zamanda rot kolu üzerinde rot kulu kafasını dışarı itirmek için, orta boy kamyonlar, otobüsler ve inşaat araçları için.

Ürün No. 129-5-H


Seriler 129-5-H

EAN 4021176865091



	<b>Teknik özellik</b>	<b>Metrik</b>	<b>İmparatorluk</b>
	Çatal açıklığı	36 mm	1 3/8 inch
	Sıkma aralığı	70 mm	2 3/4 inch
	Rotil çekirmeler için	40 - 50 mm	
	Uygulama	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles	mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge / medium-sized and heavy trucks, busses and construction vehicles
	Maks. tork	35 Nm	25.8 ft lb
	İzin verilen maksimum yük	15 t	16.5 US t
	Ağırlık	5.34 kg	
	Maulhöhe min.	5,8 - 22,5 mm	1/4 - 7/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Metrik</b>	<b>Imparatorluk</b>
	Maulhöhe max.	mm	inch



## Teknolojiler



### HYDRAULIC

Hidrolik işlevli çekirme aletleri.



## Yedek parça

Ürün No.	Ürün adı
801	Kısa hidrolik mil.
129531	Kriko
129557	Rotil çektrme mafsal pimi
1295H14	Gövde